



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Северо-Западное межрегиональное территориальное управление
(СЗМТУ Росстандарта)

Отдел государственного контроля и надзора в Мурманской области

адрес: пр.Московский, д.19,лит.У,г.Санкт-Петербург,190005; тел./факс (812) 251-69-89,
183001, г.Мурманск, ул.Подгорная, д.58, тел.28-71-51, 28068089, т/ф 28-71-51

фактический адрес отдела государственного надзора (инспекции) МТУ, телефон, факс

17.10.2019

г.Мурманск

дата составления акта

место составления акта

10 час 00 мин

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом государственного контроля и надзора в Мурманской области СЗМТУ Росстандарта

наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта

юридического лица

№ 144/07

по адресу: 184367, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КОЛЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
КИЛЬДИНСТРОЙ, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, 12

(место проведения проверки)

на основании приказа от 10.09.2019г № 731 заместителя руководителя СЗМТУ Росстандарта Бобович
Екатерины Владимировны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА" (сокращенное наименование – ГОБУСОН
"СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ"КОЛЬСКОГО РАЙОНА")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 15 октября 2019г в 11 час 08 мин по 17 октября 2019г в 10 час 00 мин


Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Отделом государственного контроля и надзора в Мурманской области СЗМТУ Росстандарта

((наименование органа государственного контроля(надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен и копию приказа получил:

Директор ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО
РАЙОНА" : Андреева Алевтина Васильевна 15 октября 2019г в 11 час 08 мин * 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Отдела государственного
контроля и надзора в Мурманской области СЗМТУ Росстандарта Юрчак Валентина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и): директор ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА" : Андреева Алевтина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

1.1. Наименование субъекта хозяйственной деятельности: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА" (сокращенное наименование – ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА")

Сведения о регистрации: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 7 по Мурманской области 04.08.2000г за ОГРН 1035100047290; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 51 № 001716909.

Реквизиты: ИНН 5105031206, КПП 510501001; р/счет 40601810500001000001 в Отделении Мурманск г. Мурманск, лиц.сч. 20496Ц51030, БИК 044705001.

Место нахождения общества: 184367, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КОЛЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КИЛЬДИНСТРОЙ, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, 12, телефон (815-53) 94-379

Руководитель: директор : Андреева Алевтина Васильевна (Приказ о принятии на работу от 18.06.2010г № 80-л).

1.2. Виды деятельности согласно Уставу:

- социально-бытовые услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги.

ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА" осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-51-01-000520 от 25.06.2009г .

В целях охраны и укрепления здоровья детей дошкольного и школьного возраста в медицинском кабинете, оснащение которого регламентировано с учётом требований приложения №3 к «Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», утверждённому приказом Минздрава РФ от 05.11.2013г № 822н.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» установлено, что организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями; организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации, осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения; образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности; первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы (далее - обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения медицинской помощи обучающимся); в структуре отделения медицинской

помощи обучающимся предусматривается медицинский блок, который размещается в помещениях образовательной организации; медицинский блок отделения медицинской помощи обучающимся состоит кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета; помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности. Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения в приложении N 3 к настоящему Порядку (мебель медицинская (рабочие столы и стулья врача, медсестры; ширма; кушетка; аптечный шкаф; шкаф для документации и т.д.) и медицинское оборудование (весы; ростомер; сантиметровая лента; динамометры ручные; спирометр; тонометры; термометр; стетофонендоскоп; секундомеры; таблица для определения остроты зрения и т.д.).

Медицинский блок в настоящее время состоит из медицинского и процедурного кабинетов, оснащенных необходимыми средствами измерений не в полном объеме, а именно: при проверке не представлен тонометр для измерения артериального давления с двумя возрастными манжетками.

1.3. Перечень средств измерений, подлежащих поверке, представлен.

1.4. Проверены средства измерения, находящиеся в помещениях медицинского блока, пищеблока и др. Приборы учета проверены по документам.

Поверка согласно представленным актам выполненных работ по поверке средств измерений:

-№ 15526м от 15.05.2017г, № 14905м от 11.07.2018г, №17537 от 15.08.2019г: поверялись: весы (зав.№№ 07518, 11186, 01720, 236512) - 4ед., ростомер РП (б/н, 01021) 1ед,

-№ 734т от 19.06.2017г, №5153 от 06.08.2018: поверялись: измеритель давления (зав. № 212307) - 1 ед., 11.09.2019г измерителю давления (зав. № 212307) выдано извещение о непригодности к применению.

2. Результаты проверки, проведенной в рамках государственного метрологического надзора по соблюдению обязательных требований к измерениям, средствам измерений, методикам (методам) измерений, установленных п.1 ст. 5, п.1 ст. 9, п.1 ст.12, п. 1 ст.13 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении торговли (расчёты за потреблённые энергетические ресурсы); при осуществлении деятельности в области здравоохранения; при осуществлении измерений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2.1. Проверено:

1) 49 ед. средств измерений, из них 0 ед. с нарушением требований.
(количество) (количество)

2.2. В ходе проведения проверки проверены обязательные требования к измерениям, средствам измерений (далее по тексту СИ), установленные:

а) статьей 5, п.1 ст. 9, п.1 ст.12, п. 1 ст.13 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений:

-измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
-методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
-в Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии. Правительством Российской Федерации могут быть допущены к применению в Российской Федерации наравне с единицами

величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин. Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, их обозначения, правила написания, а также правила их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

- единицы величин передаются средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц величин и стандартных образцов.
- в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.
- тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению;
- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.
- на каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа, сопроводительные документы к указанным средствам измерений и на сопроводительные документы к стандартным образцам утвержденного типа наносится знак утверждения их типа. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения этого знака в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции средства измерений не позволяют нанести этот знак непосредственно на средство измерений, он наносится только на сопроводительные документы.
- сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств измерений вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
- средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке; применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
- поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
- сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.2.2. Фактически, установлено, что ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА" выполняет измерения при осуществлении деятельности, относящейся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, с применением средств измерений не прошедших в установленном порядке поверку и (или) неутверждённого типа, и (или) не соответствующих обязательным метрологическим требованиям (см. Протокол проверки применяемых средств измерений от 15.10.2019г).

Протокол
 проверки применяемых средств измерений в целях установления
 их соответствия обязательным требованиям от 09.04.2019г

№ п/п	Вид	Наименование вещей	Количество		Идентификационные признаки вещей	Примечания
			проверено	снаружи		
1	СИ	Ростомер РП	1	-	№ Госреестра 46693-11, МПИ 1 год, изготовитель ОАО Тулиновский приборостроительный завод (ОАО "ТВЕС") зав.№ 01021 ; дата первичной поверки 16.09.2015; очередные поверки : согласно акта выполненных работ : № 15526м от 15.05.2017г , № 14905м от 11.07.2018г, №17537 от 15.08.2019г	
2	СИ	весы напольные электронные медицинские	1		типа ВМЭН-150 ДА , зав.№ 6989; дата первичной поверки: 4 кв . 2013г; изготовитель ОАО "Тулиновский приборостроительный завод (ОАО "ТВЕС") в Госреестре за № 16605-09; МПИ 1 год) очередные поверки согласно представленного журнала поверок : 10.07.2018, 14.08.2019,	В представленном перечне СИ не указаны
3	СИ	Динамометр кистевой ДК-50	1		Зав. № 01094 , № Госрееста 9817-85, МПИ 2 года, ЗАО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод" (НТМИЗ), г.Нижний Тагил, первичная поверка 19.04.2019г	
4	СИ	Динамометр кистевой ДК-25	1		Зав. № 07250 , № Госрееста 9817-85, ЗАО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод" (НТМИЗ), г.Нижний Тагил первичная поверка 26.03.2018г	
5	СИ	Термометр электронный OMRON	11		ЛОТ № (20190219UF) 2576,2566,2558,2574, 2565,2567,2580,258 Госреестре за № 26917-08; МПИ 2год , первичная поверка апрель 2019г	
6	СИ	термометры складские ТТЖ-Х	15		(зав.№№ 50203, 45481, 45052, 50257, 45043, 50346, 45163, 50266, № 45080, 45009 , 50261, 45084,50258, 45010,45072); дата первичной поверки 21.03.2019;22.03.2019 изготовитель ООО ПФ «Шалыгин и К» г.Белгород, Россия; № Госреестра № 69578-17 ; МПИ 3года;	

7	СИ	гигрометры психрометрические	3	-	Тип ВИТ-1 (зав.№№P7199, P7194, P7195 дата поверки 11.03.2019г; ООО ПФ «ШАТЛЫГИН И КО г.Белгород Россия»; в Гос-реестре за № 69566-17; МПИ 2года)	
8	СИ	Весы НТ-80СЕ Shinko Denshi, Япония (s1245)	1		(зав. № 111862011; № Госреестра № 38225-08, изготовитель Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония даты поверки: 14.04.2014г, 29.10.2018г; в Госреестре за № № 38225-08; МПИ 1 год) очередные поверки : согласно акта выполненных работ : № 15526м от 15.05.2017г , № 14905м от 11.07.2018г, №17537 от 15.08.2019г	
10	СИ	Весы электронные настольные "МЕРКУРИЙ" 315 max 15 кг.	1		(зав.№236512; даты первичной поверки: 29.09.2014г, очередные поверки : согласно акта выполненных работ : № 15526м от 15.05.2017г , № 14905м от 11.07.2018г, №17537 от 15.08.2019г , в Госреестре за № № 49927-12; МПИ 1 год)	
11	СИ	Весы электронные товарные TBS-200 нерж.си., круглая стойка с индикатором "МАССА-К"	1		(зав.№ 01720) дата ввода в эксплуатацию 05.12.2007, очередные поверки : согласно акта выполненных работ : № 15526м от 15.05.2017г , № 14905м от 11.07.2018г, №17537 от 15.08.2019г , в Госреестре за № 48166-13 МПИ 1 год)	
12	СИ	Весы электронные тензомерические МТ			Зав. № 62911 , № Госреестра 52873-13, МПИ 1 год, первичная поверка не установлена, дата выпуска на изделия указан год: 2018г , изготовитель : ООО "МИДЛ и К", г.Москва очередная поверка согласно оттиска поверительного клейма в паспорте: 14.08.2019,	В представленном перечне СИ не указаны
12	СИ	Счетчик воды (ГВС) MNK/MTK/MTW-32	1		(зав.№ 09504153; дата первичной поверки 12.07.2016г в Госреестре за № 19728-03; МПИ 4 года , изготовитель ЗАО "Компания Верле", г.Москва	
13	СИ	Счетчик воды (ГВС) СВК - 20Г	1		(зав.№3367981 A15 ; дата первичной поверки 13.10.2016г в Госреестре за № 49316-12; МПИ 4 года , изготовитель ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург	
14	СИ	Счетчик воды (ХВС) СМВ 32	1		(зав.№ 33427860 ; дата первичной поверки 20.04.2018г в Госреестре за № 22484-13; МПИ 6 лет , изготовитель ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь	

15	СИ	Счетчик воды (ХВС) НАРВА Х-20	1		зав.№ 498510 ; дата первичной поверки 28.03.2012 , очередная поверка 27.02.2018г , в Госреестре за № 27267-04; МПИ 6 лет , изготовитель АО "ЛЭМЗ", г.С.-Петербург	
13	СИ	счетчики электрической энергии	1	-	Типа ЦЭ6803В (зав.№ № 60810773 ; дата поверки 15.06.2016г; изготовитель: ОАО «Концерн «Энергомера», г.Ставрополь; в Госреестре за №№ 12673-13; МПИ 16 лет)	
14	СИ	счетчики электрической энергии	1	-	Типа Нева303 ИТО (зав.№№ 58039095 ; дата поверки 04.07.2018г ; изготовитель: ООО "НПО "Мир", г.Омск; в Госреестре за № № 58382-14; МПИ 16 лет)	
15	СИ	трансформаторы тока измерительные на номинальное напряжение 0,66кВ	3	-	типа Т-0,66УЗ (зав.№№ 042942,080421,042951; дата изготовления и дата поверки 23.01.2018г, 30.01.2018г , 23.01.2018г , №Госреестра 40473-14; МПИ 8 года) изготовитель ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской обл.;	В представленном перечне СИ не указаны
16	СИ	Секундомер механический СОПр-2а-2-010	2		зав.№ № 0831, 0707 дата поверки 01.05.2019г, 14.07.2018г; № Госреестра № 11519-11 , МПИ 1	
17		-тахограф цифровой типа Атол Drive 5			(зав.№ 696214050012, № Госреестра 62918-15, изготовитель ООО «АТОЛ ДРАЙВ», МПИ 7 лет) с блоком СКЗИ 18СЗА00003970179 дата активации 03.05.2018г применяется для контроля пройденного пути, режима труда и отдыха водителей автомобиля FIAT Ducato государственный номер Х 321 КН 51	

2.2.3. Вышеуказанные нарушения подтверждаются протоколом осмотра № 1 от 15.10.2019г , представленными паспортами средств измерений, свидетельствами о поверке, Перечнем средств измерений, подлежащих поверке ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА", актами выполненных работ по поверке средств измерений и другими представленными документами.

2.2.4. ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА", при осуществлении медицинской деятельности, относящейся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, не обеспечено средствами измерений, а именно:

- средствами измерения артериального давления крови (неинвазивное).

3. Вышеуказанные нарушения подтверждаются представленными паспортами средств измерений, перечнем средств измерений, договорами, свидетельствами о поверке и другими документами, копии которых имеются в деле.

4. Причины нарушений: отсутствие должного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

5. Вышеуказанные нарушения произошли по вине ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА".

(выявлены нарушения обязательных требований ,с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушение или нарушения не выявлены)

6. Объяснения законного представителя ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА", по выявленным нарушениям:

Вручен внесенной информации в перечень средств информации

А.В. Андреева

А.В.
подпись

по доверенности Петрова Ю.А.
инициалы, фамилия

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

А
(подпись проверяющего)

А.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) приказ от 10.09.2019г № 731;
- 2) проверочный лист (список контрольных вопросов) от 17.10.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор

Юрчак Валентина Николаевна

В
(подпись)

Участник проверки:

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО РАЙОНА":

по доверенности директора ГОБУСОН "Социальный приют для детей и подростков "Берегиня" Кольского р-на"

Андреева Алевтина Васильевна

Петров Ю.А. Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"17" 10 20 19 г.

А.В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц) проводившего проверку)